

**0W-30****VEHÍCULOS CON DPF****100% Sintético**

ES. Lubricante totalmente sintético formulado con aceites bases tipo PAO y del Grupo III y con aditivos específicos de última generación para cumplir con los estándares más exigentes. Adecuado para su uso en los motores modernos de gasolina y diesel del grupo VAG. Es adecuado para cumplir con las nuevas especificaciones de la norma VW 504.00/507.00 del grupo VW AG con sistema de inyector bomba. Requieren lubricantes de baja viscosidad y "Mid SAPS". Válido para vehículos equipados con filtro de partículas (DPF).

EN. Fully synthetic lubricant formulated with PAO and Group III synthetic base oils, with specific additives of last generation to meet the most demanding standards presented, suitable for use in modern gasoline and diesel VAG group. It is suitable to meet the new specifications for VW 504.00/507.00 VW AG with pump injector system. Require low viscosity lubricants and "Mid SAPS". It's suitable for cars equipped with a diesel particulate filter (DPF).

FR. Lubrifiant totalement synthétique formulé avec des huiles de base type PAO et du Groupe III ainsi que des additifs spécifiques qui répondent aux standards les plus exigeants. Convient aux moteurs essence et diesel du groupe VAG dotés de pompes-injecteurs suivant la norme VW 504.00/507.00. Lubrifiants à faible viscosité et MID SAPS préconisés. Convient aux véhicules équipés de filtre à particules (DPF).

DE. Ein teilsynthetisches Motorenöl aus Gruppe III und PAO Basisölen und Additiven der neuesten Generation, um den höchsten Ansprüchen zu genügen. Geeignet für den Einsatz in modernen Benzin- und Dieselmotoren der VAG-Gruppe. Es verfügt über das Qualitätslevel der neuen Spezifikation VW 504.00/507.00 der VW AG Gruppe mit Einspritzpumpe. Sie benötigen Schmierstoffe mit niedriger Viskosität und "Mid SAPS". Für Fahrzeuge mit Dieselpartikelfilter (DPF) geeignet.

IT. Lubrificante totalmente sintético formulado con óleos base tipo PAO e do Grupo III e com aditivos específicos de última geração para cumprir com os padrões mais exigentes. Adequado para ser usado nos motores modernos de gasolina e diesel do grupo VAG. É adequado para cumprir com as novas especificações da norma VW 504.00/507.00 do grupo VW AG com sistema de injetor-bomba. Requerem lubrificantes de baixa viscosidade e "Mid SAPS". Adequado para veículos equipados com filtro de partículas (DPF).

PT. Lubrificante totalmente sintético formulato con oli base tipo PAO e del Gruppo III e con additivi specifici di ultima generazione per soddisfare gli standard più esigenti. Adeguato per l'uso in motori moderni a benzina e diesel del gruppo VAG. È conforme alle nuove specifiche della normativa VW 504.00 / 507.00 del gruppo VW AG con sistema di iniettori a pompa. Richiedono lubrificanti a bassa viscosità e "Mid SAPS". Adatto per veicoli dotati di filtro antiparticolato (DPF).

RU. Полностью синтетическое моторное масло из базовых масел группы III и PAO и добавок последнего поколения для удовлетворения самых высоких требований. Подходит для использования в современных бензиновых и дизельных двигателях группы VAG. Соответствует новой спецификации VW 504.00/507.00 группы VW AG с системой инжекторного насоса. Смазочный материал с низкой вязкостью и «Mid SAPS». Подходит для автомобилей с сажевым фильтром (DPF).



**0W-30**

VEHÍCULOS CON DPF

100% Sintético**PRESENTACIÓN / PRESENTATION / PRÉSENTATION / PRÄSENTATION / PRESENTAZIONE / APRESENTAÇÃO / ПРЕЗЕНТАЦИЯ**

Grand Bulk/Vac



1000 ts.



200 ts.



50 ts.



20 ts.



5 ts.



4 ts.



1 ts.

NIVEL DE CALIDAD / QUALITY LEVEL / NIVEAU DE QUALITÉ / QUALITÄTSLEVEL / LIVELLO DI QUALITÀ / NÍVEL DE QUALIDADE / УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

ACEA C2,C3

API SN/CF

VW 504.00 / 507.00

BMW Long Life-04

PORSCHE C30

MB 229.52

FIAT 955535.GS1 /t 955535.DS1

**PROPIEDADES TÉCNICAS / TECHNICAL PROPERTIES / PROPRIÉTÉS TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / PROPRIETÀ' TECNICHE / PROPRIEDADES TÉCNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

ISO GRADE	0W-30	
VISCOSITY AT 100°C (cSt)	ASTM D-445	9,3 - 12,50
VISCOSITY AT -35°C (cSt)	ASTM D-5293	<6200
HTHS -150°C	ASTM D-5481	>3,5
VISCOSITY INDEX	ASTM D-2270	165
FLASH POINT (°C)	ASTM D-92	220
POUR POINT (°C)	ASTM D-97	-42
SULPHATED ASH	ASTM D-874	<0,8
TBN (mg KOH/g)	ASTM D-2896	>6,0



www.recombiosrar.com

DISTRIBUIDO POR:

MONTEARENAS, S.A.U. C/ Cantalobos 10 - 24411 Fuentesnuevas - Ponferrada (León) Spain

Updated: 16/03/2023

2/3

**0W-30****VEHÍCULOS CON DPF****100% Sintético****SEGURIDAD E HIGIENE / SAFETY & HEALTH / SÉCURITÉ ET HYGIÈNE / SICHERHEIT UND HYGIENE / SICUREZZA E IGIENE / SEGURANÇA E HIGIENE / БЕЗОПАСНОСТЬ И ГИГИЕНА**

Las fichas de Seguridad están disponibles bajo petición y deberían ser consultadas para tener una información más apropiada. La compañía no será responsable de los daños causados por el mal uso, o en caso de que no se adopten las precauciones especificadas.

Security data sheet are available upon request and should be consulted for more appropriate information. The company shall not be liable for any damages caused by misuse, or if precautions are not taken.

Les fiches de sécurité sont disponibles sur demande dans le but de fournir une information actualisée. La société ne pourra être tenue responsable des dégâts causés par une mauvaise utilisation du produit ainsi qu'en cas de non respect des précautions spécifiées.

Das Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich und sollte für angemessenere Informationen konsultiert werden. Das Unternehmen haftet nicht für Schäden die durch Missbrauch entstehen, oder wenn entsprechende Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

Le schede di sicurezza sono disponibili su richiesta e dovranno essere consultate per disporre di informazioni più adeguate. La società non è responsabile di eventuali danni provocati dall'uso errato o nei casi in cui non si adottino le precauzioni specificate.

As Fichas de Segurança estão disponíveis sob pedido e deveriam ser consultadas para se ter uma informação mais apropriada. A nossa empresa não se responsabiliza pelos danos causados por má utilização dos produtos ou quando não se adotem as precauções especificadas.

Паспорт безопасности предоставляется по запросу. За дополнительной информацией необходимо обратиться за консультацией. Компания не несет ответственности за любой ущерб, вызванный неправильным использованием, или в случае, если не были приняты меры предосторожности.

La información mostrada se basa en los datos de producción actuales y puede variar dentro de las tolerancias dadas. El Rango de temperatura se da como una guía general. La información y los datos pueden ser modificados sin previo aviso. Esta información sustituye a las ediciones anteriores.

The information above is based on current production data and can vary within given tolerances. Temperature range is given as a guideline only. Information and data can be changed without previous notification. This information replaces prior editions.

L'information fournie se base sur les données de production actuelles et peut varier dans les limites de tolérance indiquées. L'amplitude de température est donnée à simple titre indicatif. L'information et les données peuvent être modifiées sans préavis. Cette information substitue les éditions antérieures.

Die angegebenen Informationen basieren auf aktuellen Produktionsdaten und können innerhalb vorgegebener Toleranzen variieren. Der Temperaturbereich ist als allgemeine Richtlinie gegeben. Die Informationen und Daten können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden. Diese Informationen ersetzen ältere Ausgaben.

Le informazioni fornite si basano sui dati di produzione attuali e possono variare entro le tolleranze date. L'Intervallo di temperatura rappresenta una guida generale. Le informazioni e i dati possono essere modificati senza preavviso. Le presenti informazioni sostituiscono le edizioni precedenti.

A informação mostrada baseia-se nos dados de produção atuais e pode variar dentro das tolerâncias dadas. O intervalo de temperatura dá-se como um guia geral. A informação e os dados podem ser modificados sem aviso prévio. Esta informação substitui as edições anteriores.

Приведенная выше информация основана на текущих данных о производстве и может варьироваться в пределах заданных параметров. Температурный диапазон задается только в качестве ориентира. Информация и данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Эта информация заменяет предыдущие издания.

